



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Szamotułach

Szamotuły, 11.01.2023 r.

ON-HK.9020.3.2023

**Wójt Gminy Duszniki**  
**ul. Sportowa 1**  
**64-550 Duszniki**

### **OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2021.195 ze zm.), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020 poz. 2028 ze zm.) oraz § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) przekazuje **okresową ocenę jakości wody** przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej konsumentom z wodociągu publicznego **Kunowo**.

Ocena okresowa została wydana po analizie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w okresie od 10.01.2022 r. do 08.12.2022 r.

- nr N/15/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 13.01.2022 r.
- nr N/14/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 13.01.2022 r.
- nr N/13/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 13.01.2022 r.
- nr N/15/2022/LB-WG/PM/ z dnia 13.01.2022 r.
- nr N/14/2022/LB-WG/PM/ z dnia 13.01.2022 r.
- nr N/13/2022/LB-WG/PM/ z dnia 13.01.2022 r.
- nr N/129/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 04.02.2022 r.
- nr N/129/2022/LB-WG/PM/ z dnia 04.02.2022 r.
- nr P/0/01/2022/414/FM/2 z dnia 21.02. 2022 r.

- nr 195P/24.01.2022-1/Z z dnia 28.01.2022 r.
- nr P/0/03/2022/577/FM/3 z dnia 23.05.2022 r.
- nr P/0/03/2022/582/FM/2 z dnia 27.06.2022 r.
- nr N/1563/2022/LB-WG/PM/ z dnia 24.06.2022 r.
- nr N/1563/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 24.06.2022 r.
- nr N/1567/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 28.06.2022 r.
- nr N/1567/2022/LB-AS/PGC/ z dnia 28.06.2022 r.
- nr N/1567/2022/LB-WG/PM/ z dnia 28.06.2022 r.
- nr N/1789/2022/LB-WG/PM/ z dnia 14.07.2022 r.
- nr N/1788/2022/LB-WG/PM/ z dnia 14.07.2022 r.
- nr N/1787/2022/LB-WG/PM/ z dnia 14.07.2022 r.
- Uzupełnienie do sprawozdania z badań nr N/1787/2022/LB-WG/PM/ z dnia 15.07.2022 r.
- nr N/1831/2022/LB-WG/PM/ z dnia 18.07.2022 r.
- nr N/1832/2022/LB-WG/PM/ z dnia 18.07.2022 r.
- nr N/1833/2022/LB-WG/PM/ z dnia 18.07.2022 r.
- nr N/1834/2022/LB-WG/PM/ z dnia 18.07.2022 r.
- nr N/1789/2022/LB-WG/PM/ z dnia 15.07.2022 r.
- nr N/1789/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 15.07.2022 r.
- nr N/1788/2022/LB-WG/PM/ z dnia 15.07.2022 r.
- nr N/1788/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 15.07.2022 r.
- nr N/1787/2022/LB-WG/PM/ z dnia 15.07.2022 r.
- nr N/1787/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 15.07.2022 r.
- nr N/1854/2022/LB-WG/PM/ z dnia 22.07.2022 r.
- nr N/1853/2022/LB-WG/PM/ z dnia 22.07.2022 r.
- nr N/1852/2022/LB-WG/PM/ z dnia 22.07.2022 r.
- nr N/1851/2022/LB-WG/PM/ z dnia 22.07.2022 r.
- nr N/1831/2022/LB-AS/PGC/ z dnia 20.07.2022 r.
- nr N/1832/2022/LB-AS/PGC/ z dnia 20.07.2022 r.
- nr N/1833/2022/LB-AS/PGC/ z dnia 20.07.2022 r.
- nr N/1834/2022/LB-AS/PGC/ z dnia 20.07.2022 r.
- nr N/1789/2022/LB-AS/PGC/ z dnia 19.07.2022 r.
- nr N/1788/2022/LB-AS/PGC/ z dnia 19.07.2022 r.
- nr N/1787/2022/LB-AS/PGC/ z dnia 19.07.2022 r.

- nr N/1854/2022/LB-AS/PGC/ z dnia 27.07.2022 r.
- nr N/1853/2022/LB-AS/PGC/ z dnia 27.07.2022 r.
- nr N/1852/2022/LB-AS/PGC/ z dnia 27.07.2022 r.
- nr N/1851/2022/LB-AS/PGC/ z dnia 27.07.2022 r.
- nr 195P/15.07.2022-5/Z z dnia 27.07.2022 r.
- nr 195P/15.07.2022-4/Z z dnia 27.07.2022 r.
- nr 195P/15.07.2022-3/Z z dnia 27.07.2022 r.
- nr 195P/15.07.2022-2/Z z dnia 27.07.2022 r.
- nr 195P/15.07.2022-1/Z z dnia 27.07.2022 r.
- nr P/0/07/2022/719/F/1 z dnia 08.08.2022 r.
- nr P/0/07/2022/719/F/3 z dnia 09.08.2022 r.
- nr P/0/07/2022/719/F/2 z dnia 09.08.2022 r.
- nr P/0/03/2022/584/FM/2 z dnia 18.08.2022 r.
- nr N/2491/2022/LB-WG/PM/ z dnia 09.09.2022 r.
- nr N/2491/2022/LB-AS/PGC/ z dnia 13.09.2022 r.
- nr N/2491/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 09.09.2022 r.
- nr P/0/08/2022/620/F/5 z dnia 20.09.2022 r.
- nr P/0/08/2022/620/F/4 z dnia 20.09.2022 r.
- nr P/0/08/2022/620/F/3 z dnia 20.09.2022 r.
- nr P/0/08/2022/620/F/2 z dnia 20.09.2022 r.
- nr P/0/08/2022/620/F/6 z dnia 20.09.2022 r.
- nr P/0/08/2022/620/M/1 z dnia 20.09.2022 r.
- nr P/0/09/2022/457/M/3 z dnia 30.09.2022 r.
- nr P/0/09/2022/457/M/1 z dnia 30.09.2022 r.
- nr P/0/09/2022/457/M/2 z dnia 30.09.2022 r.
- nr N/3310/2022/LB-WG/PM/ z dnia 12.12.2022 r.
- nr N/3310/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 12.12.2022 r.
- nr P/0/03/2022/585/FM/2 z dnia 13.12.2022 r.

w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody, a także na podstawie prowadzonego zgodnie z § 20 ww. rozporządzenia nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach stwierdza, że w okresie od 10.01.2022 r. do 08.12.2022 r. jakość wody w wodociągu publicznym Kunowo:

- uległa chwilowemu pogorszeniu ze względu na skład bakteriologiczny – sprawozdanie nr N/1787/2022/LB-WG/PM/ z dnia 14.07.2022 r. wykazało obecność bakterii grupy coli w liczbie 7 jtk/100ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml) w punkcie poboru wody uzdatnione na SUW Kunowo oraz 9 jtk/100ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml) w jednym punkcie na sieci wodociągowej – sprawozdanie nr N/1788/2022/LB-WG/PM/ z dnia 14.07.2022 r. w drugim punkcie na sieci wodociągowej nie odnotowano przekroczeń. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu powyższych sprawozdań w dniu 14.07.2022 r. wydał komunikat w sprawie jakości wody informujący konsumentów, iż na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych jakość wody pochodząca z wodociągu publicznego Kunowo odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) ze względu na obecność bakterii. W komunikacie wyjaśniono, że przekroczenie to nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, jednakże z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie. Ponadto w dniu 14.07.2022 r. w ramach kontroli urzędowej pobrano kontrolne próbki wody z czterech punktów monitoringowych, w tym w punktach z przekroczeniami. Zarządzający wodociągiem natychmiastowo podjął działania naprawcze polegające na chlorowaniu wody oraz płukaniu sieci wodociągowej, a także poinformował o planowanym kontrolnym poborze w dniu 15.07.2022 r. Sprawozdania z badań kontrolnych wykonanych w ramach kontroli urzędowej tj. nr N/1834/2022/LB-WG/PM/ oraz nr N/1833/2022/LB-WG/PM/z dnia 18.07.2022 r. (których pobór odbył się w dniu 14.07.2022 r.) wykazały, że jakość wody nadal odbiega od wymogów obowiązującego rozporządzenia w dwóch punktach na sieci wodociągowej (odnotowano obecność bakterii grupy coli w liczbie 3 jtk/100ml oraz 2 jtk/100ml – wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml). W dwóch pozostałych punktach tj. na SUW Kunowo i w punkcie na sieci wodociągowej, gdzie wcześniej wystąpiło przekroczenie nie odnotowano przekroczeń bakteriologicznych. Sprawozdania z badań kontroli wewnętrznej z pięciu punktów monitoringowych, których pobór odbył się w dniu 15.07.2022 r. wykazały wystąpienie bakterii grupy coli tylko w jednym punkcie na sieci wodociągowej w ilości 2 jtk/100ml (sprawozdanie nr 195P/15.07.2022-4/Z z dnia 27.07.2022 r.). Kolejny pobór wody wykonany w dniu 19.07.2022 r. w ramach nadzoru

sanitarnego z czterech punktów monitoringowych potwierdził poprawę jakości wody ze względu na skład bakteriologiczny – sprawozdania z powyższych badań wody wykazały że w zakresie przebadanych w próbkach parametrów bakteriologicznych jakość wody spełnia wymagania ww. rozporządzenia i w dniu 22.07.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach wydał nowy komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kunowo informujący konsumentów, iż na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych jakość wody uległa poprawie w zakresie mikrobiologicznym;

- uległa również chwilowemu, punktowemu pogorszeniu ze względu na wzrost stężenia chloroformu w ilości  $37 \pm 2 \mu\text{g/l}$  (dopuszczalna wartość  $30 \mu\text{g/l}$ ) – sprawozdanie z badań nr N/1852/2022/LB-AS/PGC/ z dnia 27.07.2022 r. W dniu 19.07.2022 r. do badań laboratoryjnych pobierano próbki wody z czterech punktów monitoringowych i tylko w jednym punkcie odnotowano wzrost stężenia chloroformu. Natomiast próbki wody pobrane w dniu 15.07.2022 r. przez zarządzającego wodociągiem wykazały, że stężenie chloroformu tylko w jednym punkcie poboru wody wyniosło  $29 \pm 26\% \mu\text{g/l}$  (norma  $\leq 30 \mu\text{g/l}$ ). Kolejne badania wody (sprawozdanie nr P/0/07/2022/719/F/1 z dnia 08.08.2022 r., nr P/0/07/2022/719/F/2 i nr P/0/07/2022/719/F/3 z dnia 09.08.2022 r., nr P/0/03/2022/584/FM/2 z dnia 18.08.2022 r. oraz nr P/0/08/2022/620/F/2 - P/0/08/2022/620/F/6 z dnia 20.09.2022 r.) nie wykazały przekroczeń w zakresie stężenia chloroformu.

Ponadto chwilowy, incydentalny wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w ilości 202 jtk/ml odnotowano w jednej z próbek wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 15.09.2022 r. – sprawozdanie z badań nr P/08/2022/620/M1 z dnia 20.09.2022 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) reguluje ogólną liczbę bakterii w  $22^\circ \text{C}$  jako parametr „bez nieprawidłowych zmian”, jednocześnie zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej i 200 jtk/1ml w kranie u konsumenta. Zarządzający wodociągiem po otrzymaniu informacji o przekroczeniu pobrał kontrolne próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej. Sprawozdania z badań nie potwierdziły przekroczenia w badanych próbkach wody i wykazały, że w zakresie przebadanych parametrów woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 ze zm.). Kolejne wykonane badania w ramach harmonogramu kontroli wewnętrznej i urzędowej nie wykazały niepokojących zmian.

Poza wymienionymi wyżej okresami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach stwierdza że, jakość wody w zakresie przebadanych w próbkach parametrów spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294).

W okresie od 10.01.2022 r. do 08.12.2022 r. wykonano 69 analiz laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody. Próbkę wody pobierane były z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej oraz z punktu poboru wody uzdatnionej w budynku stacji uzdatniania wody.

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

DJ/DB/EK-P

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Szamotułach  
*Agnieszka Jachnik*  
Powiatowa Stacja Sanitarno-  
Epidemiologiczna w Szamotułach

Signed by / Podpisano przez:

Agnieszka Jachnik  
Powiatowa Stacja Sanitarno-  
Epidemiologiczna w Szamotułach

Date / Data:  
2023-01-12 12:40

## KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach, 64-500 Szamotuły, ul. Bolesława Chrobrego 8, [sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl), tel. 612921534
2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: [sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl)
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.), mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Szamotułach sprawy przekazał. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Szamotułach zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

